

Controllo di Qualità Ab anti-*Schistosoma*
 Anno 2011




Figura 1 Controllo Positivo Ab anti-schistosoma




Figura 2 Controllo Positivo Ab anti-schistosoma




Figura 3 Controllo Negativo Ab anti-schistosoma, valore atteso 0.




Figura 4 Controllo Negativo Ab anti-schistosoma, valore atteso 0.




Figura 5 Controllo Negativo Ab anti-schistosoma, valore atteso 0.



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.1 del 01/02/2012

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 3 di 3




Figura 6 Controllo Negativo Ab anti-schistosoma, valore atteso 0.




Figura 7 Controllo Negativo Ab anti-schistosoma, valore atteso 0.

Report definitivo redatto da Stefania Bonafini il 01/02/2012 Firma Stefania Bonafini

Firma per approvazione Dott. Zeno Bisoffi [Signature] data _____

Redatto da: Tec. Bonafini Stefania & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi